


STIHL


Instruction Manual

Návod k použití



KOVOPOLOTOVARY.cz





ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

+49 (0) 7151 26 0

KOVOPOLOTOVARY.cz

KP

KOVOPOLOTOVARY.cz

Informace pro uživatele

Pro uživatele motorových pil a motorových strojů.

Tento návod k použití se týká následujících modelů přileb: STIHL ADVANCE Vent, STIHL ADVANCE X-Vent.

Přečtěte si pozorně tento návod k použití a všechny informace o výrobku uložte na bezpečném místě, aby byly později kdykoliv k dispozici. Tento produkt odpovídá nařízení OOP (EU) 2016/425 a dalším vhodným směrnici, aby splnil požadavky označení CE.

Kompletní prohlášení o konformitě je k dispozici na následující internetové adrese: www.stihl.com/conformity.

Pro zpětnou sledovatelnost výrobní série se podívejte na datum na vnitřní straně skořepiny přilby.

Zkušební ústav: (→ *Adresa zkušebního institutu*)

Tento produkt má uživatele chránit před údery do hlavy. K zajištění nejlepšího stupně ochrany a pohodlí při používání této přilby je bezpodmínečně nutné si přečíst a dodržovat níže uvedené informace.

Přilba je koncipována pro práce s motorovými pilami (např. těžba dřeva). Pro jiná použití není možné potvrdit úroveň ochrany.

WARNUNG!

K zajištění přiměřené ochrany musí tato přilba přesně sedět na hlavě uživatele nebo být patřičně přizpůsobena. Přilba je konstruována tak, že absorbuje energii úderu částečným zničením nebo poškozením vnější skořepiny a jejího vnitřního vybavení. I kdyby takové změny zvenku nebyly vidět, musí se přilba, která utrpěla tvrdou ránu, vyměnit. Uživatel bude kromě toho upozorněn na nebezpečí, které může vzniknout změnou či odstraněním originální součástky přilby, pokud ji výrobce přilby nedoporučuje. Přilby se nemají měnit tak, aby se na ně mohly připevnit nějaké díly, pokud to výrobce přilby nedoporučuje. Nepoužívejte žádné laky, ředidla, lepidla nebo samolepicí etikety, pokud by se tak nedělo na pokyn výrobce.

Důležitá upozornění

Žádná ochranná výbava nenabízí absolutní ochranu před zraněním. Stupeň ochranného účinku je závislý na mnoha vlivech. Tato přilba a její složky nejsou žádnou náhradou za bezpečnou pracovní techniku. Neodborné používání motorového stroje může vést k úrazům.

- Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy příslušných úřadů (oborových sdružení apod.) a bezpečnostní pokyny v

návodu k použití aplikovaného stroje.

- Před každým použitím zkontrolujte nezávadný stav přilby a jejích složek (např. optický stav).
- Pokud jsou přilba nebo její složky poškozené nebo nějak pozměněné, okamžitě je zlikvidujte.
- Materiály, které se dostanou do kontaktu s pokožkou uživatele, mohou u citlivých osob vyvolat alergické reakce.

Čištění

Přilby STIHL jsou technickými výrobky a k zachování jejich ochranné funkce vyžadují patřičné zacházení a ošetřování.

- Skořepinu přilby a její vnitřní vybavení lze čistit vlažnou mýdlovou vodou (žádné strojové čištění).
- Absorpční pásek potu se musí pravidelně měnit.
- Výrobek nikdy nečistěte tkáninami obsahujícími ředidla nebo agresivní látky.

Nepřiměřené čištění a ošetřování může přilbu poškodit, a snížit či zrušit tak její ochranný účinek.

- Dodržujte pokyny k čištění a ošetřování.

Jak zabránit škodám

- ▶ Zamezte kontaktu této přilby a jejích částí se špičatými nebo ostrými předměty (s pilovými řetězy, kovovým nářadím apod.) nebo kontaktu s agresivními látkami (jako jsou agresivní čisticí prostředky, kyseliny, oleje, ředidla, pohonné hmoty apod.), zabrání se tím poškození materiálu.
- ▶ Zamezte kontaktu s horkými předměty (výfukem apod.) a jinými tepelnými zdroji (otevřeným ohněm, kamny apod.).

Skladování a přeprava

Vhodné balení chrání přilbu během přepravy.

- ▶ Přilbu skladujte přednostně v originálním balení v dobře větrané, suché místnosti.
- ▶ Nevystavujte ji extrémním teplotám, kapalinám nebo UV záření.

Oprava

Oprava této přilby není možná!

- ▶ V případě poškození přilbu okamžitě vyřadte z používání.

Dodatečné úpravy (např. vyvrtávání otvorů) nejsou přípustné a snižují ochranný účinek výrobku.

Kritéria pro vyřazení

- ▶ V pravidelných časových intervalech je nutné provádět optickou kontrolu eventuelních závad přilby (např. prasklin, změn barvy). Změněnou nebo poškozenou přilbu okamžitě vyměňte.
- ▶ V případě zapůsobení vnějších silových vlivů, např. při silném úderu, je nutné přilbu vyměnit, a to i v případě, že není vidět žádné vnější poškození.

Životnost

Přilba by se neměla používat déle než čtyři roky od vytištěného data výroby (viz údaj o datu a čase ve skořepině přilby) a neměla by se používat déle než 3500 pracovních hodin od prvního dne použití.

- ▶ Včasná výměna přilby je bezpodmínečně nutná.

Ode dne prvního použití začíná přilba stárnout. Dbejte laskavě na etiketu s údajem „Datum vydání“.

- ▶ Permanentním fixem si na etiketu v přilbě poznamenejte první den použití.

Příslušenství a náhradní díly

- Přilba včetně vnitřního vybavení a potního pásku: 0000 889 9006
- Vnitřní vybavení: 0000 889 9008
- Absorpční pásek potu: 0000 889 9007


- Pásek pod bradu:
0000 889 8007
- Ochrana zátylku: 0000 889 8006
- Používejte pouze originální náhradní díly STIHL.

Certifikace

- Přilba odpovídá následně uvedené normě: EN 397:2012
- Značka o konformitě ES: CE
- Výrobce/distributor: STIHL

Technická data

- Model: ADVANCE Vent, ADVANCE X-Vent
- Nastavitelná velikost obvodu hlavy: 53 cm až 64 cm
- Materiál skořepiny přilby: ABS (akrylonitrilbutadienstyren)
- Materiál obvodového pásu hlavy: HDPE (polyetylen s vysokou hustotou)
- Vhodná pro nízké teploty až do – 20 °C.



- 1 Ukazatel měsíce**
Ukazatel měsíce udává měsíc výroby.
- 2 Ukazatel roku**

Ukazatel roku udává rok výroby.

Nastavení přilby

- Nasaďte přilbu.

Vnitřní vybavení, **A**, musí přesně přiléhat na hlavu uživatele.

- Nastavení obvodového pásu hlavy:
 - Otočným uzávěrem otáčejte doleva nebo doprava do té doby, **B**, až přilba na hlavě sedí pohodlně a bezpečně a při předklonu z hlavy nesklouzne.
 - Nastavení výšky nošení:
 - Vyměňte vnitřní vybavení, **C**.
 - Sejměte držák, **D**.
 - Nastavte vhodnou pozici držáků, **E**.
- Obvodový pásek hlavy se může nastavit na dvě různé výšky.
- Upevněte vnitřní vybavení na skořepinu přilby, **F**.

Další informace lze získat u odborného prodejce výrobků STIHL.

Adresa zkušebního institutu

PZT GmbH

An der Junkerei 48 F, 26389 Wilhelmshaven

Německo

Číslo citovaného místa: 1974

Akreditoval: DAkkS





TP TC 019/2011

Made in/Сделано в:

См. упаковку/Наименование продукта

КО TP 019/2011

Дайындалған жері:

Қаптамадан/Бұйымның заттаңбасынан қараңыз!

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstrasse 115

D-71336 Waiblingen

+49 (0) 7151-26-0

www.stihl.com

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2018

0456 702 0008 C18

0456 714 0004 D21